



SISTEMAS DE AMARRE DE BUQUETANQUE A MONOBOYA

Material De Construcción
Tipo De Construcción

Nylon
Trenzado 8 torones. Doble trenzado con guardacabos encapsulado o empulguera y flotadores.

Diámetros

De 3" a 8"

Sin validez

REDES (CARGA, SEGURIDAD Y HELIPUERTO)

Material De Construcción
Tipo De Construcción

Nylon/Polipropileno Multifilamento/Henequén.
Con cabos torcidos enlazados entre si y con terminaciones en extremos de tipo estrobo o vuelta de amarre.

Uso

Carga, helipuertos y seguridad en diferentes industrias.

Objetivo

- Facilitar el levantamiento seguro de la carga.
- Proteger las uñas o esquíes de los helicópteros en el momento de aterrizaje al igual que la superficie de la plataforma.
- Brindar al personal seguridad en los entornos de plataformas, construcciones, barcos, edificios, etc.



* Nota: Se fabrican bajo las especificaciones del cliente.



CERTIFICADO POR:
ABS Group
SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.



BARRERAS CONTENEDORAS DE DERRAMES

Facomex a través de su conocimiento, investigación y experiencia ha venido manufacturando barreras móviles y permanentes. Sus aplicaciones son diversas pero su objetivo es contener la contaminación causada por derrames de hidrocarburos o de residuos contaminantes en todos los medios acuáticos como ríos, lagunas, mar, puertos, etc.

La barrera Facomex está diseñada para su fácil despliegue y operación durante el procedimiento de instalación.

Se fabrican bajo las especificaciones del cliente.

validez

BOYARIN DE LEVANTE PARA SISTEMAS DE AMARRE DE BUQUETANQUE A MONOBOYA



Diámetro	1.85 mt
Altura	2.45 mt
Descripción	Son piezas cilíndricas construidas en acero al carbón rolado y galvanizados por inmersión en caliente, rellenas de poliuretano espumado y recubiertas con poliuretano bicomponente en colores visibles. Esto para garantizar su flotabilidad y durabilidad. En sus extremos cuentan con grilletes giratorios. Naranja ED-123.
Color	Mantener a flote los extremos de sistemas de amarre a una distancia prudente durante maniobra.
Objetivo	



CERTIFICADO POR:

ABS Group
SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Orgullosamente parte de Grupo

CorciMex
Cordales y Cintas, Calidad Absoluta



FLOTADORES

Accesorio necesario para mantener a flote los cabos de amarre. Elaborados por inyección con polietileno de alta densidad y en su interior con poliuretano espumado.

Se ocupa en sistemas de amarre de 4 " a 8 " de diámetro.



CANASTILLA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE PARA 4 Y 8 PERSONAS



Cumple con las especificaciones de la Norma NOM - 038 - SCT4 - 2009.

Contamos con el certificado de Marina Mercante.



CERTIFICADO POR:

ABS Group
SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

valides
oficial para
licitaciones